



Los datos aportados en la presente Ficha Técnica son un resumen de prestaciones relacionadas en el ETE 08/0295.

Para ampliar dicha información, consulte la declaración de prestación del artículo o el propio certificado ETE 08/0295 que tienen a su disposición en [www.thermochip.com](http://www.thermochip.com)

#### COMPOSICIÓN

Interior: rechapado en maderas naturales

Núcleo: poliestireno extruido

Exterior: aglomerado hidrófugo

Cara interior	Espesor núcleo	Cara exterior	Dimensiones			Paneles / palet	m <sup>2</sup> panel / palet	Peso panel		Carga máxima	Carga a L/200 <sup>[1]</sup>	Transmit. térmica
			Grosor	Largo	Ancho			kg/m <sup>2</sup>	kg/panel			
9	40	16	65	2440	600	34	49,776	16,63	24,35	864	208	0,717
		19	68			32	46,848	18,58	27,20	915	220	0,705
9	50	16	75	2440	600	30	43,920	16,95	24,81	995	240	0,620
		19	78			28	40,992	18,90	27,67	1045	260	0,612
9	60	16	85	2440	600	26	38,064	17,27	25,28	1122	269	0,527
		19	88			26	38,064	19,22	28,14	1180	294	0,521
9	80	16	105	2440	600	22	32,208	17,91	26,22	1284	308	0,405
		19	108			20	29,280	19,86	29,08	1340	322	0,401
9	100	16	125	2440	600	18	26,352	18,55	27,16	1532	368	0,329
		19	128			18	26,352	20,50	30,01	1590	400	0,326
9	120	16	145	2440	600	16	23,424	19,19	28,09	1728	415	0,277
		19	148			16	23,424	21,14	30,95	1785	430	0,275
9	160	16	185	2440	600	12	17,568	20,47	29,97	>1882	>452	0,210
		19	188			12	17,568	22,42	32,82	>1944	>470	0,209
9	200	16	225	2440	600	10	14,640	21,75	31,84	>1882	>452	0,170
		19	228			10	14,640	23,70	34,70	>1944	>470	0,169

<sup>[1]</sup> Cálculos obtenidos sobre panel en tres apoyos.



THERMOCHIP, S.L.U.

A Medua, s/n, 32330 Sobradelo de Valdeorras, Ourense [España]

+34 900 351 713 info@thermochip.com

[www.thermochip.com](http://www.thermochip.com)

# THERMOCHIP