

Los datos aportados en la presente Ficha Técnica son un resumen de prestaciones relacionadas en el ETE 08/0295.

Para ampliar dicha información, consulte la declaración de prestación del artículo o el propio certificado ETE 08/0295 que tienen a su disposición en [www.thermochip.com](http://www.thermochip.com)

### COMPOSICIÓN

Interior: tablero de fibro-cemento

Núcleo: poliestireno extruido

Exterior: aglomerado hidrófugo

Cara interior	Espesor núcleo	Cara exterior	Dimensiones			Paneles / palet	m <sup>2</sup> panel / palet	Peso panel		Transmit. térmica
			Grosor	Largo	Ancho			kg/m <sup>2</sup>	kg/panel	
10	40	16	66	2400	550	34	44,880	23,68	31,26	0,679
				3000	550		56,100	23,68	39,07	0,679
10	40	19	69	2400	550	32	42,240	25,63	33,83	0,690
				3000	550		52,800	25,63	42,29	0,690
10	50	16	76	2400	550	30	39,600	24,00	31,68	0,592
				3000	550		49,500	24,00	39,60	0,592
10	50	19	79	2400	550	28	36,960	25,95	34,25	0,600
				3000	550		46,200	25,95	42,82	0,600
10	60	16	86	2400	550	26	34,320	24,32	32,10	0,506
				3000	550		42,900	24,32	40,13	0,506
10	60	19	89	2400	550	26	34,320	26,27	34,68	0,512
				3000	550		42,900	26,27	43,35	0,512
10	80	16	106	2400	550	22	29,040	24,96	32,95	0,393
				3000	550		36,300	24,96	41,18	0,393




THERMOCHIP, S.L.U.

A Medua, s/n, 32330 Sobradelo de Valdeorras, Ourense [España]

+34 900 351 713 info@thermochip.com

[www.thermochip.com](http://www.thermochip.com)

# THERMOCHIP



Los datos aportados en la presente Ficha Técnica son un resumen de prestaciones relacionadas en el ETE 08/0295.

Para ampliar dicha información, consulte la declaración de prestación del artículo o el propio certificado ETE 08/0295 que tienen a su disposición en [www.thermochip.com](http://www.thermochip.com)

#### COMPOSICIÓN

Interior: tablero de fibro-cemento

Núcleo: poliestireno extruido

Exterior: aglomerado hidrófugo

Cara interior	Espesor núcleo	Cara exterior	Dimensiones			Paneles / palet	m <sup>2</sup> panel / palet	Peso panel		Transmit. térmica
			Grosor	Largo	Ancho			kg/m <sup>2</sup>	kg/panel	
10	80	19	109	2400	550	20	26,400	26,91	35,52	0,396
				3000	550		33,000	26,91	44,40	0,396
10	100	16	126	2400	550	18	23,760	25,60	33,79	0,321
				3000	550		29,700	25,60	42,24	0,321
10	100	19	129	2400	550	18	23,760	27,55	36,37	0,323
				3000	550		29,700	27,55	45,46	0,323
10	120	16	146	2400	550	16	21,120	26,24	34,64	0,271
				3000	550		26,400	26,24	43,30	0,271
10	120	19	149	2400	550	16	21,120	28,19	37,21	0,273
				3000	550		26,400	28,19	46,51	0,273




THERMOCHIP, S.L.U.

A Medua, s/n, 32330 Sobradelo de Valdeorras, Ourense [España]

+34 900 351 713 info@thermochip.com

[www.thermochip.com](http://www.thermochip.com)

# THERMOCHIP



Los datos aportados en la presente Ficha Técnica son un resumen de prestaciones relacionadas en el ETE 08/0295.

Para ampliar dicha información, consulte la declaración de prestación del artículo o el propio certificado ETE 08/0295 que tienen a su disposición en [www.thermochip.com](http://www.thermochip.com)

#### COMPOSICIÓN

Interior: tablero de fibro-cemento

Núcleo: poliestireno extruido

Exterior: aglomerado hidrófugo

Cara interior	Espesor núcleo	Cara exterior	Dimensiones			Paneles / palet	m <sup>2</sup> panel / palet	Peso panel		Transmit. térmica
			Grosor	Largo	Ancho			kg/m <sup>2</sup>	kg/panel	
10	160	16	186	2400	550	12	15,840	27,52	36,33	0,207
				3000	550					
10	160	19	189	2400	550	12	15,840	29,47	38,90	0,208
				3000	550					
10	200	16	226	2400	550	10	13,200	28,80	38,02	0,167
				3000	550					
10	200	19	229	2400	550	10	13,200	30,75	40,59	0,168
				3000	550					



THERMOCHIP, S.L.U.

A Medua, s/n, 32330 Sobradelo de Valdeorras, Ourense [España]

+34 900 351 713 info@thermochip.com

[www.thermochip.com](http://www.thermochip.com)

# THERMOCHIP